



SADAT



ABDULRASOUL SAADATKHAH

مدیریت کارخانه آجر سعادت، کارشناس مدیریت

کارخانه آجر نمای سعادت با بیش از سه دهه
تجربه در صنعت تولید و صادرات آجر به
کشورهای مختلف

SAADAT BRICK

کارخانه آجر سعادت به عنوان یکی از توانمندترین شرکتها در زمینه تولید انواع آجر اعم از آجر نمای پلاکی و آجر نمای لفتون از سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نموده است. محصولات این کارخانه به بخش های کلی نسوز نما، نسوز صنعتی، شیل، لفتون زرد و قرمز و گلبهی تقسیم می گردد.

استفاده از مواد اولیه مرغوب اعم از خاکهای رس، شیل و کانی های نسوز صنعتی، دارا بودن کوره های شاتل و همچنین بهره گیری از پرسنل متخصص از دلایل کیفیت محصولات این کارخانه می باشد.

اخذ گواهینامه های استاندارد نظیر ISO9002، ISO9001 و ISO14001 در سالهای گذشته نشانگر تقدم کیفیت و ثبات فرایند مدیریتی و نظام کیفی محصولات این کارخانه می باشد.

صادرات و تداوم آن به کشورهای همسایه بخصوص کشور عراق از جمله افتخارات این مجموعه می باشد، با ذکر این مورد که این شرکت به بحث صادرات اکتفا نکرده و در زمینه ثبت برند محصول (سعادت) اقدامات اساسی انجام داده، به گونه ای که به جرات می توان گفت این برند جزء مهمترین برندهای ثبت شده در بازار آجر آن کشور می باشد.

مدیریت و مالک این مجموعه آقای سعادتخواه با تجربه بیش از ۳۰ سال در صنعت آجر و امور فنی و مدیریتی در زمینه تولید و صادرات این محصول با کیفیت می باشد.



BRICK

SAADAT

**Saadat Brick Factory is one of the most capable companies in the field
of brick production**

White Brick

White Brick

White Brick

White Brick

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آنتیک سفید نسوز
A1
نسوز

Product Name
Color Code
Product Type

White Brick
A1
Antique

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

ابيض
A1
عوجه



نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

رستیک آنتیک سفید
A1
نسوز

Product Name
Color Code
Product Type

White Brick
A1
Filamentary Roustic

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

ابيض
A1
شریط روستیک



نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر نسوز سفید
A2
کرکره ای

Product Name
Color Code
Product Type

White Brick
A2
Filamentary

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

ابيض
A2
شریط



نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

پلاک سفید
A2
نسوز

Product Name
Color Code
Product Type

White Brick
A2
Simple

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

ابيض
A2
بسيط



وزن تقریبی یک متر مربع (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۴۰	رندوم	نا مشخص	حدود ۱۲٪

وزن تقریبی یک متر مربع (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۴۰	رندوم	نامشخص	حدود ۱۲٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۰/۵	۳/۵×۳۱×۲/۵	۷۲ قالب	حدود ۱۲٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱	۷×۳۱×۲/۵	۴۰ قالب	حدود ۱۲٪

COLLECTION WHITE



آجر سفید جزء کد رنگ های بازار آجر ایران، تولید شده در گروه محصولات نسوز قرار می گیرد. این کد می تواند از سفید کم دانه تا پُر دانه ادامه پیدا کند.

از لحاظ مقاومتی جزء کد رنگ های مقاوم بوده و میانگین مقاومت فشاری و خمشی آن بسیار بیشتر از حد استاندارد می باشد.

جذب آب این گروه محصولی ۱۰ - ۱۲ درصد بوده و در مقایسه با استاندارد، دارای جذب آب مناسب برای کلیه شرایط اقلیمی و آب و هوایی می باشد.





BRICK SAADAT



Shamout Brick

Shamout Brick

Shamout Brick

Shamout Brick

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر شاموتی
A2
10×40

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

شاموتی شیاردار
A2
نسوز

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

کرکره ای شاموتی
A1
نسوز

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر شاموتی
A2
ساده

Product Name
Color Code
Product Type

Shamout Brick
A2
10×40

Product Name
Color Code
Product Type

Shamout Brick
A2
Groove

Product Name
Color Code
Product Type

Shamout
A1
Filamentary

Product Name
Color Code
Product Type

Shamout Brick
A2
Simple

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

شاموتی
A2
10×40

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

الشاموتی
A2
مشروخ

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

شریط شاموتی
A1
شریط

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

شاموتی
A2
بسیط

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱/۹۸۰	۱۰×۴۰×۲/۶	۲۵ قالب	حدود ۱۰٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱	۷×۳۱×۲/۵	۴۰ قالب	حدود ۱۰٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۰/۵	۳/۵×۳۱×۲/۵	۷۲ قالب	حدود ۱۰٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱	۷×۳۱×۲/۵	۴۰ قالب	حدود ۱۰٪

COLLECTION SHAMOUT



آجر شاموتی جزء محبوب ترین کد رنگ های بازار آجر ایران می باشد.
پایه رنگ این گروه از رنگ کرم شروع و تا رنگ قهوه ای روشن ادامه پیدا می کند.
این گروه بر اساس انتخاب مشتری از رنگ یکنواخت تا حالت رندوم قابلیت بسته بندی دارد.





SAADAT BRICK

Now we all have to focus on quality





English Brick

English Brick

English Brick

English Brick

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

گیوتینی انگلیسی
رندوم
نسوز

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر انگلیسی
A2
10×40

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

انگلیسی کرکره ای
A1
کرکره ای

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر انگلیسی
A2
نسوز

Product Name
Color Code
Product Type

English Brick
Random
Broken

Product Name
Color Code
Product Type

English Brick
A2
10×40

Product Name
Color Code
Product Type

English Brick
A1
Filamentary

Product Name
Color Code
Product Type

English Brick
A2
Simple

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

احمار انگلیزی
عشوائی
کسر عوجه

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

احمار انگلیزی
A2
10×40

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

احمار انگلیزی
A1
شریط

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

احمار انگلیزی
A2
بسیط

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۰/۶	۷×۱۵×۲/۵	۷۸ قالب	حدود ۹٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۲	۱۰×۴۰×۳	۲۵ قالب	حدود ۹٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۰/۵	۳/۵×۳۱×۲/۵	۷۲ قالب	حدود ۹٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱	۷×۳۱×۲/۵	۴۰ قالب	حدود ۹٪

COLLECTION ENGLISH



آجر انگلیسی جزء پرفروش ترین کد رنگ های بازار آجر ایران است.

این آجر با روش های پخت و دماهای مختلف، طیف های متفاوت رنگ را به خود می گیرد. پایه رنگ این گروه از قرمز (نارنجی) شروع و تا رنگ قرمز (ارغوانی) ادامه پیدا می کند.

از لحاظ مقاومتی جزء یکی از مقاوم ترین آجرهای نسوز می باشد و میانگین مقاومت فشاری و خمشی آن بسیار بیشتر از حد استاندارد می باشد.

این گروه بر اساس سفارش مشتری از رنگ یکنواخت تا حالت رندوم قابلیت بسته بندی دارد. جذب آب این گروه محصولی از ۸-۱۳ درصد بوده که در مقایسه با استاندارد، دارای جذب آب مناسب برای کلیه شرایط اقلیمی و آب و هوایی می باشد.



*The beautiful
must be incongruous*





Black Brick

Brown Brick

Grey Brick

Grey Brick

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر مشکی
تک رنگ
پلاک ساده

Product Name
Color Code
Product Type

Black Brick
Unicolor
simple

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

أسود
احادية
بسيط



نام محصول
کد رنگ
نوع محصول


آجر قهوه ای
تک رنگ
پلاک ساده

Product Name
Color Code
Product Type

Brown Brick
Unicolor
simple

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

البني
احادية
بسيط



نام محصول
کد رنگ
نوع محصول


آجر طوسی
تیره
پلاک ساده 31x7

Product Name
Color Code
Product Type

Grey Brick
Dark Grey
Simple

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

رمادی
غامق
بسيط



نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر طوسی
روشن
پلاک ساده 31x7

Product Name
Color Code
Product Type

Grey Brick
Light Grey
Simple

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

رمادی
فاتح
بسيط



وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱.۱	۷×۳۱×۲/۵	۴۰ قالب	حدود ۹٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱	۷×۳۱×۲/۵	۴۰ قالب	حدود ۹٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱	۷×۳۱×۲/۵	۴۰ قالب	حدود ۸٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱	۷×۳۱×۲/۵	۴۰ قالب	حدود ۱۰٪

COLLECTION GRAY



آجر طوسی جز کدهایی می باشد که اخیراً
مورد توجه طراحان قرار گرفته است.
این رنگ آجر در دو طیف طوسی روشن و
طوسی تیره قابل عرضه می باشد.
ترکیب این رنگ آجر با آجر سفید زیبایی خاصی
به نمای ساختمان می دهد.
مقاومت خمشی بسیار بالا و جذب آب در
دامنه ۷ درصد از خواص فنی این آجر
می باشد.



*Quality
is not a motto but a belief*





Brick 20*20

Roustic enamel

Enamel

English Brick

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر کف فرش
زرد
رس

Product Name
Color Code
Product Type

Brick 20x20
Yellow
Simple

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

الطابوق 20x20
صفرا
بسيط

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر رستیک لعابی
سبز
دکوراتیو

Product Name
Color Code
Product Type

Roustic enamel
Green
Decorative

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

المزجج
فیروزی
دیکوراسیون

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر لعابدار ستاره ای
فیروزه ای
دیواری دکوراسیون 20x20

Product Name
Color Code
Product Type

Enamel 20x20
Tourquoise
Decorative

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

20x20
فیروزی
دیکوراسیون

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر انگلیسی
رندوم
نسوز

Product Name
Color Code
Product Type

English Brick
Random
simple

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

احمار انگلیزی
عشوائی
بسيط


وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱/۵	۲۰×۲۰×۲/۵	۲۵	حدود ۱۸٪

وزن تقریبی هر متر مربع (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۴۲	رندوم	نا مشخص	حدود ۱۲٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱/۵	۲۰×۲۰×۲/۵	۲۵ قالب	حدود ۱۸٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱	۷×۳۱×۲/۵	۴۰ قالب	حدود ۹٪

COLLECTION HANDMADE



آجر دستی به دلیل سبک متفاوت در تولید از لحاظ رنگ و شکل ظاهری نسبت به بقیه سبک های آجر نما دارای تفاوت های بسیاری بوده که امکان به کارگیری آنها را در مکان های خاص نظیر اماکن مذهبی و تاریخی، رستوران ها، سفره خانه ها، نمای داخلی ساختمان ها، ترمیم بناهای سنتی و ... رافراهم می نماید.





SAADAT BRICK
Now we all have to focus on quality



English Brick

English Brick

English Brick

Shale Brick

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

کف فرش انگلیسی
A1
نسوز

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر انگلیسی
A2
شیاردار

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آنتیک انگلیسی
رندوم
نسوز

نام محصول
کد رنگ
نوع محصول

آجر گلبهی
33
شیل

Product Name
Color Code
Product Type

English Brick
A1
Simple

Product Name
Color Code
Product Type

English Brick
A2
Groove

Product Name
Color Code
Product Type

English Brick
Random
Antique

Product Name
Color Code
Product Type

Shale Brick
33
Shale

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

احمار انگلیزی
A1
مفروش

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

احمار انگلیزی
A2
مشروخ

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

احمار انگلیزی
عشوائی
عوجه

اسم المنتج
رمز اللون
نوع المنتج

سفرجلی
33
شیل

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱/۲	۲۲×۱۰×۲/۵	۴۰ قالب	حدود ۹٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱	۷×۳۱×۲/۵	۴۰ قالب	حدود ۹٪

وزن تقریبی هر متر مربع (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۴۰	رندوم	نا مشخص	حدود ۹٪

وزن تقریبی هر قالب (KG)	ابعاد	تعداد/مترمربع	جذب آب
۱	۷×۳۱×۲/۵	۴۰ قالب	حدود ۱۸٪

COLLECTION


Ten holes bricks



آجر لغتون یا ده سوراخ یکی از پر مصرف ترین انواع آجر می باشد که به دو روش اکستروود (سه طرف نما) و پرسشی (چهار طرف نما) تولید می شود.

خاک مورد مصرف این آجر رس و شیل می باشد و در رنگهای زرد، قرمز و گلبهی تولید می گردد.

از آنجاییکه مورد مصرف این آجر دیوارهای باربر می باشد بایستی از نظر فنی بالاترین کیفیت را داشته باشد و کلیه استانداردهای مورد نظر را پاسخگو باشد.



SAADAT BRICK

کارخانه آجر سعادت

مفتخر است با بهره گیری از بروزترین روش‌های پخت آجر نظیر استفاده از کوره های شاتل، ضمن تاکید و اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی، در تولید انواع آجرهای لفتون و نما با کیفیت عالی پیشگام باشد.

SAADAT BRICK




www.ajorsaadat.ir




Bricks Quality Index

According to the National Standards (No . 7 ، Revision 5) & the customers demand each produced brick must have the following specified minimums



مقاومت فشاری

میزان تحمل بارهای وارده بر آجر را از طریق مقاومت فشاری تعریف می کنند. معمولا رابطه ی مستقیمی میان مقاومت فشاری و مقاومت خمشی وجود دارد. بر اساس استاندارد ملی ایران حداقل میانگین مقاومت فشاری برای آجرهای درجه يك نما 140kg/cm^2 تعریف شده است.



مقاومت خمشی

میزان مقاومت در برابر ضربه و فشار را از طریق اندازه گیری مقاومت خمشی آجر محاسبه می کنند. آجرهایی که خارج از حد استاندارد باشند در برابر تنش های وارد بر آجر مقاومت نکرده و تخریب خواهند شد، حداقل میانگین مقاومت خمشی آجرهای نازک بر اساس استاندارد ملی نباید کم تر از 40kg/cm^2 باشد رعایت این کمیت جهت آجرهای با ضخامت کمتر از 4cm الزامی است.



تحدب و تقعر

یکی از اِلمان های آجر درجه يك میزان پیچیدگی و ناصافی آن می باشد که تاثیر زیادی در زیبایی نمای ساختمان خواهد داشت. آجرها براساس شرایط پخت و فاز زینترینگ ممکن است دچار پیچیدگی و ناصافی شود. لذا استاندارد ملی شماره ۷ این میزان را برای آجرهای مرغوب ۱ میلی متر تحدب و ۲ میلی متر تقعر تعریف نموده است.

شاخصه های کیفیت آجر

براساس استاندارد ملی ایران (شماره ۷ تجدید نظر پنجم) و الزامات خواست مشتریان هر آجر تولید شده باید حداقل های تعریف شده های زیر را داشته باشد.



تغییرات ابعادی

همسانی و یکنواختی ابعاد یکی از مهمترین عوامل در اجرای منظم و زیبای نمای ساختمان می باشد. بر اساس استاندارد ملی ایران حداکثر تolerانس برای آجر نمای درجه يك (ابعاد ۲0 سانتی متر تا ۳0 سانتی متر) می تواند $3 \pm$ میلی متر باشد.



جذب آب

نوع خاک و تخلخل های موجود در آجر عاملی است تا آجر رطوبت پیرامون خود را جذب کند. طبق استاندارد ملی ایران جذب آب باید کمتر از ۱۸٪ و بیشتر از ۶٪ باشد. جذب آب خارج از این دو دامنه فوق، باعث بروز مشکلات در آجر خواهد شد.



یخ زدگی

انجام آزمون یخ زدگی پس از اخذ گواهی کاربرد علامت استاندارد، برای هر نمونه برداری انجام شده توسط دستگاه های نظارتی الزامی است. در انجام آزمون یخ زدگی، درصد افت وزنی آجر نباید بیش از سه درصد وزنی باشد. این ویژگی در صورت برآورده نشدن ویژگی جذب آب الزامی است.

مصنع طابوق سعادت كواحد من أكفأ الشركات في مجال إنتاج الطابوق بجميع أنواعه ، بما في ذلك الطابوق المغطى بالبلاك ، طوب ليفتون ، يعمل منذ عام 2003. تنقسم منتجات هذا المصنع إلى الحرارية العامة، والحراريات الصناعية ، والصخر الزيتي ، والفتون الأصفر والأحمر ، والسفرجلي. يعد استخدام المواد الخام عالية الجودة ، بما في ذلك الفخر والصخر والمعادن الحرارية الصناعية ، ووجود أفران مكوكية واستخدام موظفين خبراء ، من أسباب جودة منتجات هذا المصنع. يُظهر الحصول على شهادات قياسية مثل ISO9001 و ISO9002 و ISO14001 في السنوات الماضية أولوية جودة واستقرار عملية الإدارة ونظام الجودة لمنتجات هذا المصنع. والتصدير واستمراره إلى دول الجوار وخاصة العراق من فخر هذه المجموعة ، من خلال الإشارة إلى أن هذه الشركة لا تقتصر على مسألة التصدير ، وقد تم اتخاذ إجراءات أساسية في مجال توسيم المنتج (سعادت) ، بطريقة يمكن القول أن هذه العلامة التجارية هي واحدة من أهم العلامات التجارية المسجلة في صناعة الطابوق في ذلك البلد. مدير ومالك هذه المجموعة السيد سعادت الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في صناعة الطابوق والشؤون الفنية والإدارية في مجال إنتاج وتصدير هذا المنتج عالي الجودة.


Saadat brick factory as one of the most capable companies in the field of producing all kinds of bricks, including Thin facing bricks , 10 hole bricks, has been operating since 2003. The products of this factory are divided into general refractories, industrial refractories, shale, yellow and red lefton, and Coral.

The use of high-quality raw materials, including clays, shale and industrial refractory minerals, having shuttle furnaces and the use of expert personnel are the reasons for the quality of the products of this factory.

Obtaining standard certificates such as ISO9001, ISO9002 and ISO14001 in the past years shows the priority of quality and stability of the management process and the quality system of the products of this factory.

Exporting and its continuation to neighboring countries, especially Iraq, is one of the prides of this collection, by mentioning that this company is not limited to the issue of export, and fundamental measures have been taken in the field of product branding (Saadat), in such a way that It can be said that this brand is one of the most important registered brands in the brick industry of that country.

The management and owner of this collection is Mr. Saadatkah with more than 30 years of experience in the brick industry and technical and managerial affairs in the field of production and export of this quality product.





ABDULRASOOL SAADATKHAH

Saadat brick factory management,
management expert

Saadat brick factory with more
than three decades of experience in
the industry of brick production
and export to different countries

إدارة المصنع و خبيرها الإداري المهندس
عبدالرسول سعاد خواه للطابوق
مصنع نماء سعادت للطابوق بخبرة
تزيد عن ثلاثة عقود في إنتاج الطابوق
وتصديره إلى دول مختلفة



► SAADAT BRICK

Saadat Brick Factory is one of the most capable companies in the field of brick production



Esfahan- Km5 Habibabad-
Shalbaf St- Saadat Brick
Factory



SAADAT BRICK

Manufacturer of all kinds of bricks

 Esfahan- km5 Habibabad- Shalbaf St- Saadat Brick Factory
اصفهان- جاده حبیب آباد- خیابان شالباف- کارخانه آجر سعادت

 09131160507 - 09131298404 - 09131140179
031-35493015